استقبال النسا

ازيكوا يادكاترة

النهاردة هنتكلم عن الي بيتعمل في كشك النسا

الي في الدور الارضي جمب المساجين

اولا سيبك من موضوع المسجون دة

خليك في العيانين العيانة داخلة عليك

هتعمل ايه اولا هتقعدها .... يا علي الكرسي الي جمب المكتب او في اوضة الكشف .....و هتطلع اهل العيانة برة

بشرط يبقي معاك ممرضة امتي اهل العيانة يخشوا معاك

لو Shocked علشان يسندوها

Or virgin علشان → medicolegal يعني انسة اي لم يسبق لها الزواج من قبل حتي لو حامل في الشهر التاسع!

و دول هيخش معاها امها او اختها وياريت امها (ممنوع الرجالة تخش عندنا)

اول حاجة هتسال العيانة:

- عندك كام سنة
- متجوزة من امتي
- خلفت قبل كدة
- معاكي كام عيل
- قيصري ولا طبيعي
- كام واحدة قيصري
- حصل مشاكل بعد الولادة نزفت – اتنقلك دم – سخنت
- ولدت قيصري في انه حتة (قصر – جامعة – خصوصي – انا اصلا من القاهرة / البحيرة)
- ولدت طبيعي فين (قصر – جامعة – البيت – عيادة خصوصي – او في محافظة تانية)
- سبب القيصرية ايه
- اول يوم في اخر دورة امتي
- جاية تشتكي من ايه

غالبا قبل ماتقول الكلام الكتير الي فوق ده هتكون هيه قلتك انها بتشتكي من

- ☑ متحولة من دكتور فلان علشان معادها عدي والرحم مفتحش
- ☑ نزل عليها ميه
- ☑ حسها بوجع شديد
- ☑ متحولة من طوارئ الجراحة علشان وجع في جمبها
- ☑ عندها افرازات من تحت
- ☑ دكتور في عيادة كان بشيلها اللولب و الفتل اتقطعت وقالها روحي المستشفي حالا علشان يجيبوه بالمنظار
- ☑ اللولب مش حاساه بقالها يومين
- ☑ حامل في الشهر التاني ونزل عليها دم و الدكتورة ادتها اقراص بالبق و لبوس شرجي و النزيف زي ماهوا

- ☑ حامل في اول 3 شهور وجالها وجع شديد و نزيف شديد
- ☑ عني افرازات من تحت ريحتها وحشة
- ☑ عندي نزيف بقالي 9 ايام و الدورة ملخبطة عليا

اولا فائدة التاريخ المرضي الطويل دة انه يحاول تخليك تفكر في الحالة امراض توليد ولا امراض نسا

اولا نفرض ان عيانة جاية بالشكل دة

- عندك كام سنة
- ☑ 22
- متجوزة من امتي
- ☑ 4 سنين
- خلفت قبل كدة
- ☑ معاية ولد
- ولدتيه طبيعي ولا قيصري
- ☑ قيصري
- عملتيها فين
- ☑ في الجامعة هنا
- حصلك مشاكل بعدها نزيف او اتنقلك دم او سخنت و اتحجزت
- ☑ لأ
- طب قلولك ايه سبب القيصرية
- ☑ ان الواد كان مديّر
- خدت الحقنة الغالية بعدها
- ☑ لأ
- سقطت قبل كدة
- ☑ ايوة
- كام مرة
- ☑ مرة واحدة قبل ماجيب الولد الي معايا
- اتعملك كحت بعدها
- ☑ ايوة
- طب ابنك عنده كام سنة
- ☑ سنتين و نص
- طب اول يوم في اخر دورة امتي
- ☑ 25-1 والنهاردة 19-4
- ده كان اول يوم فيها ولا اليوم الي اتشطفتي منها
- ☑ لأ اول يوم فيها
- طب جاية تشتكي من ايه ياستي
- ☑ نزل عليا دم من تحت
- كتير ولا نقطتين دم
- ☑ لأ كتير

ده هينكتب ازاي في الروشتة

- *22*
- *Married 4 years*

- *P1+1 → D&C*
  C. Section → breech
- *Youngest 2.5years*
- *LMP: 25-1*
- *EDD: 2-11*

بحيبه ازاي

سهلة: بزود 7 علي اليوم و 9 شهور علي الشهر لو في اول 3 شهور او انقص 3 من الشهر لو اكتر من 3

25+7 / 1+9 => 32 /10 => 2/11

Gestational Age بحسبه ازاي

بفرض ان النهاردة هو تمام الشهر

مثال النهاردة 4/19 ← هقول ان النهاردة 4/25

بيقي كدة دي ← 2/25 – 3/25 – 4/25

يبقي 3 شهور ← يعني 13 اسبوع

بس النهاردة 19 مش 25 ← يعني ← 25-19=6

يعني 13 اسبوع ناقص 6 ايام ← يعني 12 اسبوع ويوم

- *Gestational Age: ± 12 wks. + 1 D*

و دي عندها نزيف في اخر الشهر الثالث يعني

1st trimester bleeding = bleeding in early pregnancy = abortion, ectopic, Vesicular mole (rare)

- ? النزيف يامدام باديء من امتي
- ☑ من امبارح
- ? طب النزيف طلع فيه كلاكيع او حتت دم مجمدة
- ☑ ايوة النهاردة الصبح
- ? الكلاكيع دي زي حتت الحمة او الكبدة ولا دم متجلط
- ☑ هو عامل زي حتت اللحمة
- ? طب النزيف لسه موجود دلوقتي
- ☑ ايوة
- ? طب فيه وجع في ظهرك او من تحتك
- ☑ ايوة فيه وجع في ظهري
- ? و متنساش تسال العيانة علي Past history
- ? اتعملك عمليات قبل كدة – اتنقلك دم قبل كدة – بتاخدي حقنة انسولين طويل المدي – عندك حساسية علي صدرك – عندك السكر او الضغط
- ☑ ايوة اتعملي الزيادة

- *Appendectomy*

لاحظوش العيانة علشان Pallor

العيانة داخلة كويسة ولا اهلها مسندنها ← لو اهلها مسندنها متتخضش قيسلها النبض والضغط و طمنهم

العيانة دي الي فوق الي جاية بنزيف في اول الحمل هتقيسلها النبض والضغط

لو لقيت النبض عالي و الضغط واطي بسرعة قول للنايب الي معاك

لو النبض والضغط كويسين و خاصة النبض

قولها طب عن اذنك يامدام نزلي هدومك من تحت علشان افحصك من تحت

و اطلع من الاوضة و سيب التمريض معاها و استني شوية علشان هتعمل فحص مهبلي

هتشوف عنق الرحم فاتح ولا لأ ....و سواء كدة او كدة هتكتبلها علي ريكويست سونار

نشرح بقي الحالة دي

Bleeding in early pregnancy

اولا احنا عارفين الثلاثة الاساسين ← Abortion, ectopic, vesicular mole

اغلب الحالات سقط و قليل اما تشوف حمل خارج الرحم اكنه اخطر واحد فيهم و اقل واحد ممكن تشوفه هو الحمل العنقودي

اولا لو اي حالة جاية بنزيف و هي في child bearing period يعني من 14 سنة الي 52 سنة

هنعملها اختبار حمل pregnancy test (حتي لو كانت قريبتك ده Medicolegal)

فيه اتنين واحد غالي و اسمه baby ch**e**ck بال E و ده ب 8 جنية {و زيه حاجة اسمها *senso* بس احنا مبنكتبوش الصيدلي هو الي بيطلعه كبديل}

وواحد رخيص و اسمه Baby ch**i**ck بال I و ده شريط ب 3 جنيه (ولازم تكتب جنبه ابو 3 جنيه)

الي الان شوفت 8 حالات الدورة نازله عليهم تقيله/ او قبل ميعادها و طلعوا حوامل

و شوفت حالة بتقول انها حامل و عملت اختبار حمل من يومين و طلع موجب و عيدنلها الاختبار طلع سلبي

ده سواء كانت حامل او لأ

لو هي حامل في اول شهرين و نزل عليها دم برده هنطلبهولها علشان اتاكد انه مش missed

طلعت حامل باخبار الحمل (الجهاز علم شرطتين)

نعمل ايه الاول زي اي حالة نزيف نتاكد انها مش shocked نقيس النبض والضغط و اشوف الpallor و الsweating

ممكن النبض يبقي عالي شوية بس مش فوق 100 و الضغط ممكن يبقي واطي بس مش تحت 90/60 و ده عادي لان الحمل نفسه بيعمل كدة و مع النزيف و الوجع اكيد الموضوع هيزيد شوية

لو مش shocked هشوف الabdominal examination

لو فوق 16 اسبوع هحاول اسمع العيل

لو اقل يبقي اكيد اصلا مش هتلاقي حاجة تعملها examination لان uterus تحت symphysis pubis

لو العيانة فيها وجع شديد ممكن اشوف abdominal rigidity & tenderness ← دول و العيانة shocked

اركب كانولتين و تطلع القسم علي طول stabilization by 2 cannula → disturbed ectopic =

لو abdomen lax & not tender اتاكد انه inevitable abortion هعمل PV

انا هشرح الفحص المهبلي بس مش دلوقتي هقوله في management of labor

بس اتاكد ان عنق الرحم cervix فاتح ولا لأ

لو فاتح هفكر في ← inevitable abortion, incomplete abortion

لو قافل افكر في ← threatened abortion, complete abortion, missed abortion و ECTOPIC

هفرق بينهم بالسونار

اولا اجهاض منذر threatened abortion

Threatened abortion = spotting + mild pain + closed cervix + US "fetus normal, fetal Heart rate seen, mild decidua hematoma" →

دم قليل مجرد تنقيط – مفيش وجع او وجع قليل اوي و الواد كويس و Gestational Age بالسونار زي او قريبه من LMP

و الرحم مقفول

دي هتاخد علاج و تروح

- ℛ Utrogestan tab 1×2×7 قرص مرتين في اليوم كل 12 ساعة لمدة اسبوع
- ℛ Cidolut depot amp حقنة عضل كل 3 ايام لمدة اسبوع
- ℛ Profenid rectal sup 1×2×3 لبوسة شرجية كل 12 ساعة لمدة 3 ايام

Inevitable abortion= more bleeding increasing + moderate pain in back & referred to perineum + opened cervix + US "fetus normal, GA same as LMP, Fetal Heart seen

اجهاض
نزيف بزيد و وجع شديد في ظهرها و تحت منها – abdomen lax & not tender و العيانة مش shocked
عنق الرحم فاتح و الدم بينزل علي ايدك ← عملت سونار الجنين موجود و ضربات قلبه شغالة و عمر الجنين بالسونار زي LMP
دي هتطلع قسم النسا – تكتب دخول قسم النسا و الطوارئ و تكتب اسم النائب و قبله ط.م و اسم المدرس المساعد وقبله م.م وتخلي النايب ياكلش عليها
و العيانة تركب كانيولا و نعملها فصيلة و طبعا نكون قسنالها الضغط (لو اكتر من 20 اسبوع هتعمل زلال في البول)
وتروح تقطع تذكرة الدخول – وتبلغ بيها النائب لو سايبلك الكشك لوحدك

Complete abortion = bleeding increased with parts like meat coming from now bleeding is decreasing, pain was rising then start to decrease, cervix closed + US " Empty uterus, no fluid in cul-de-sac, no adnexal mass" + pregnancy test +ve

اجهاض مكتمل
نزل عليا دم و خدتله دوا و الدم فضل زي ماهو و نزلت كلاكيح / حتت لحمة / الواد نزل علي ايدي بس الدم لسه موجود بس قليل – كان فيه وجع في الاول شديد اوي ودلوقتي بدء يقل – عنق الرحم قافل – السونار الرحم فاضي و مافيش حاجة في Douglas pouch و مفيش حاجة في الانبوبة ولا المبيض علي الناحيتين
ممكن يكتبلك في السونار Minimal fluid in cul-de-sac متخفش منها دي حاجة طبيعية
برده دي هتطلع طوارئ قسم النسا – كانيولا وفصيلة و ضغط و تطلع

Incomplete abortion = bleeding increasing with parts like meat coming, severe pain increasing, cervix opened + urgent US "fetus pole seen, no fetal pulsation, GA = or less than LMP"

اجهاض غير مكتمل
عيانة بتصوت و النزيف عليها شديد ونزل معاها حتت زي الحمة و الوجع شديد و عنق الرحم فاتح تعمل سونار بسرعة و لو مش فاضي تطلع علي طول قسم النسا تعمل سونار هناك – السونار هيطلع ان فيه بقايا جنين في الرحم بس لايوجد نبض و البقايا دي غالبا عمرها بالسونار اقل من LMP
دخول قسم النسا و الولادة و تطلع علي ترولي بعد ماتقسلها الضغط وكانيولا وفصيلة

Missed abortion = minimal bleeding for long duration > 5 days, mild or moderate pain if any, closed cervix + US "fetus pole seen, No fetal pulsation, GA less than LMP"

اجهاض داخل الرحم
نزيف عليها بقاله فترة ومش راضي يقف مع العلاج ووجع في بطنها وضهرها وتحت منها بتاخد علاج بقالها اسبوع / اسبوعين او ممكن مفيش حاجة من دي خالص تشوف عنق الرحم تلاقيه مقفول / تعمل اختبار حمل ممكن يطلع سالب
تعمل سونار يقولك الجنين موجود بس لايوجد نبض وعمره بالسونار اقل باسبوعين او اكتر من LMP
او ممكن تجيلك واحة كانت عاملة اختبار حمل و طلع موجب و من يومين نزل عليها نزيف تعمل اختبار حمل تاني يطلع سلبي
دي دخول قسم النسا و الولادة برده ← كانيولا وفصيلة و ضغط و تطلع علي فوق

Undisturbed ectopic = minimal spotting + iliac fossa & loin pain + pregnancy test +ve + closed cervix + US "may be adnexal mass + empty uterus"

حمل خارج الرحم
ده فيلم الرعب الي كلنا مرعبين منه لان ده قنبلة موفوتة ممكن تنفجر في اي لحظة
واحدة حامل في الشهر الاول او بداية الشهر التاني او الدورة مغيباها و عملت اختبار حمل و طلع موجب و نازل عليها نقطتين دم و شوية وجع في بطنها خفيف فحصناها من تحت لقينا عنق الرحم قافل تقولها تعمل سونار
هيجيلك 3 نتائج

1. Intrauterine gestation, fetal pole seen, no adnexal mass => ***threatened abortion***

   ان الرحم موجود فيه حمل و مفيش حاجة في الانابيب و لا المبيض – يبقي ده اجهاض منذر
2. Empty uterus, adnexal mass with fetal pole / heart seen in the RT/Left tube => ***undisturbed ectopic***

   ان الرحم فاضي و ان فيه حاجة في الانابيب و ممكن يشوف قلب الجنين في الانبوبة ولو ان ده نادر
   الحالة دي دخول قسم النسا و الولادة لمتابعتها بالسونار و عمل اللازم ← كانيولا وفصيلة و ضغط و تطلع
3. Empty uterus, no adnexal mass = ***query ectopic***

   الرحم فاضي بس الانابيب و المبيض سليم و اختبار الحمل موجب
   العيانة دي هتعمل تحليل **quantitative β-HCG** في الدم في معمل بره و تجيبهولك
   لو اقل من 2000 هنكرره بعد يومين لو اكتر من 2000 هتطلع قسم النسا و الولادة

الولادة
دول 90% من الحالات الي بتيجي الكشك
اولا نفس history الي فوق هناخده
بس فيه حتة صغيرة نسيت اقولها هتسالها
حملت علي طول و لا اتاخرت في الحمل لها هي اول مرة تحمل و دي بتنكتب PG
مثال

- ❓ عندك كام سنة
- ☑ 19
- ❓ متجوزة من امتي
- ☑ سنة و نص
- ❓ خلفت قبل كدة
- ☑ لأ
- ❓ يعني ده اول حمل ليكي
- ☑ ايوة
- ☑ يعني مسقطتيش قبل كدة
- ☑ لأ
- ❓ طب قعدت قد ايه قبل ماتخملي
- ☑ حوالي سنة
- ❓ خدت منشطات للتبويض و اتعملك تحاليل انت و جوزك
- ☑ ايوة
- ❓ طب اول يوم في اخر دورة امتي
- ☑ 15/7

و كمل عادي

- *19 yrs.*
- *Married 1.5 years → primary infertility for 1 year*
- *PG*
- *LMP:22/7*
- *EDD:22/4*
- *GA (at 19/4) : ± 40wks + 3D*

- ❓ جاية تشتكي من ايه
- ☑ متحولة من دكتور فلان علشان معادها عدي والرحم مفتحش
- ☑ نزل عليها ميه

هتعملها ايه تسالها

نزل عليكي مية او دم يامدام

لو ميه كتير و غرقت الارض و لو شوية صغيرين

لو دم كتير و معاه وجع شديد و لا دم ممخط

طب حركة العيل كويسة
و بعدين تعملها abdominal examination & PV
الاول خلينا في الحالات الي هتجيلك
ولادة طبيعية

حامل و فيها وجع و بطنها بتحجر عليها
هتسمع العيل بالبينارد
و بعدين تفحصها من تحت بعد طبعا ماتنزل هدومها (طبعا ان قولتها تنزل هدومها من تحت قبل الكشف مش كدة و لا ايه)

شرح PV

اولا الفحص المهبلي مينفعش يتشرح نظري لازم تعمله بايدك و لازم يكون جمبك حد اعلي منك يقولك انت هتعمل ايه
هتلبس gloves البلاستيك مش اللاتكس plastic not latex gloves الي هيه شفافة هتلبس اتنين فوق بعض علي ايدك اليمين
و هتحط جل علي صابعين الindex & middle الي انت هتفحص بيهم ممكن تلبس glove في ايدك الشمال لو انت عايز علشان لو لمست بطن العيانة
الاول هتقول للعيانة تضم رجليها عليها و تبعدهم عن بعض ← اغلبهم لن يستجيب ظنا منهم انك بتكلم لاوندي او نتيجة للرعب الي هما حاسين بيه
هتدخل indexو middle finger و هما عمودين علي بعض في interiotus و بعد ماتخش شوية هتلف ايدك بحيث يبقوا horizontal جمب بعض و هتحاول توصل للcervix و دخل صوابعك كويس عنق الرحم ده علي بعد 10 سم و انت صابعك السبابة يدوب مايحصلش 9 سم و الوسطي يدوب 10 سم بالعافية ده اذا ماكنتش ايديك صغيرة
اكتر حاجة هتاكدلك ان وصلت لعنق الرحم ان الست ياتتالم يا تصوت ياتشد نفسها يا انت تحس راس العيل او كيس المية او تحس عنق الرحم نفسه
غالبا الست اول ماتدخل صابعك هتشد نفسها و تضم رجليها علي ايدك و دراعك ده حاجة طبيعية قولها بنبرة امر بدون زعيق "مينفعش كدة يامدام، ابعدي رجلك عن بعض و ماتشديش نفسك و خدي نفس جامد علشان متتوجعيش"
هتحس ايه و انت جوة
احساس لذيذ انك في ممر بيزحلق و مضموم علي صوابعك بينتهي بحاجة غير معلومة الملامح و غير واضحة
ممكن تثبت بطن الست بايدك الشمال علشان مترفعش نفسها و علشان لو fetus مش engaged
وصلت للcervix دي اهم حاجة تحاول تخش بصابعك فيه يعني تزق صابعك عليه دخل / تزق التاني او العكس تحاول تدخل صوابعك الاتنين فيه لو مادخلوش حاول تدخل واحد طب لو دخلوا الاتنين زقهم لغاية ماتحس حاجة ناشفة فوق ايدك دي راس العيل ابعد صوابعك بقا عن بعض و شوفهم هيفتحوا قد ايه
طب لو مادخلوش خالص يبقي cervix closed
طب لو واحد دخل و التاني لأ يبقي 1 finger = 2 سم تقريبا
طب لو صابع واحد دخل بس بالعافية finger tip = 1 سم تقريبا
طب لو واحد دخل و التاني بالعافية 1 finger and half = 3 سم تقريبا
طب لو الاتنين دخلوا بس مش قادر تفتحهم عن بعض = 4 سم تقريبا
طب لو الاتنين دخلوا و بيفتحوا عن بعض بالعافية = 5 سم تقريبا
طب لو الاتنين بعدوا عن بعض خالص = اكتر من 8 سم 9 او 10 انت ورايك ياريس
لاحظت حاجة ان كل الحاجات دي تقريبية
ثانيا اقل من 4 سم مش هتقدر اوي تحس راس العيل بس الا لما تزنق ايدك جامد
كمان اكتر من 5 سم بتلاقي الدنيا مريحة معاك هتحس اسهل و ياريت اول واحدة تحسها تكون 5 او 6 لان دي اسهل حالة هتحسها
لاحظ برده ان عنق الرحم قدام و الرحم بيبقي قدام فوانت داخل هتخش لتحت و للخلف وبعدين تعدل ايدك لحد ماتحس لقدام و لفوق علشان تحس عنق الرحم
الفحص المهبلي مش بتشوف فيه بس عنق الرحم لأ بحس فيه fetal presentation
لو فيه حاجة ناشفة فوق ايدك يبقي head
لو فيه حاجة طرية وعمالة تزحلق معاك يبقي breach و غالبا عنق الرحم هيبقي قافل والدنيا كلها soft
تاني حاجة بشوفها بالفحص المهبلي هو effacement
و ده طبعا لو عنق الرحم فاتح ياتري هو effaced قد ايه ...... غالبا قد الcervical dilatation

يعني لو عنق الرحم فاتح 5 سم يبقي 50% effaced
و لو فاتح 4 سم يبقي 40% effaced
انا بحس الeffacement الي هو طول الcervix علي جانبي صوابعي و انا بفتحهم يعني صابعي داخل قد ايه في عنق الرحم لو داخل عقلة كاملة يبقي not effaced
½ عقلة يبقي 50%
¼ عقله يبقي 70%
مش حاسة خالص او just rim يبقي fully effaced و غالبا ده لو الست خلاص الراس نزلت
بردة بحس fetus station غالبا هيبقي اقل من 0 يعني -2 او -1 و ده لو الراس عالية يعني بتزق ايدك في عنق الرحم علشان تحسها
طب لو صفر مجرد ماتدخل صابعك في عنق الرحم تلاقي الراس فوق ايدك
طب لو لقيتها تحت عنق الرحم يعني الست خلاص الراس بتنزل يبقي انت في +1 او +2
ملاحظات هامة وانت بتعمل PV
اول كلمة لازم تفهمها انك بتحاول تري بالفحص المهبلي مش بس احساس يعني بتحاول تشوف بايدك
See with your own fingers
ثانيا حاول تتجنب انك تخش في posterior vaginal fornix و ده هتلاقي كل الستات
Cervix 6 cm dilated, fully effaced, presentation not felt
وده لو فضلت مدخل صوابعك لتحت و للخلف و ماعدلتهاش
انت كدة لسة ماكملتش الPV
هتحس bag of Forewater طبعا كل ده لو عنق الرحم فاتح و دي بالضبط كيس مية تحت ايدك و ده لازم تزقه شوية علشان تحس الpresenting part واتخفش مش هتفرقعه الا في حالتين لو مربي ضوافر طويلة اوي او لو انت صوابعك طويلة اوي 15 سم او يزيد و علشان تتاكد من كلامي جيب بالونة واملاها مية و زقها من ناحية بصوابعك الاتنين هتلاقيها بتخش معاك ومابتفرقعش
طب لو الست نازل عليها مية كتير وانت مش حاسس كيس المية يبقي ROM Rupture of membranes
خلصت الPV
اطلع بقي بس استني قبل ماتقلع الgloves شوف عليهم ايه ممكن تلاقي عليهم دم – افرازات مجبنة – مخاط معرق بدم – ميه مغرقة كيس الجوانتي
و قول للست تلبس هدومها من تحت كدة انت خلصت كشف
او تقول للنائب بالداتا الي معاك و خلية يشوف الست و يتاكد من كلامك
Ethical points during PV
اولا الفحص المهبلي مش حاجة والسلام لأ انا بعمل فحص مهبلي علشان اطلع داتا تفيدني في diagnosis
ثانيا مش عيب انك تغلط في الفحص المهبلي بس العيب انك تغلط فيه علي طول
ثالثا حافظ علي كرامة المريض الي اقصي الحدود هما صحيح هيعاندوا معاك في الفحص المهبلي خاصة لو كنت راجل بس برده ماتزعقش معاها وقولها خلاص ياستيتي قدام انا مكشفتش عليكي روحي بيتكم امال انت جاية هنا تعملي ايه
رابعا بالنسبة للبنات لما يبقي دكتور راجل ماسك حالة وخد الشيت و هيعملها فحص مهبلي و الست رفضت ماتتزلوش بلسانكم و تقولوا طب انا الي هعملك " انت كدة بتهيني الطب اولا و زميلك ثانيا و غالبا انت قبلهم لو طلعت داتا غلط"
خامسا الي معاه الحالة بس هو الي يفحصها لانه هو الي عارف انه بيفحصها ليه لان في احيان كتيرة كان بيجي ناس من مجموعتنا او حتي ناس من الاستقبال العام او قسم الباطنة يلاقي النائب بيفحص حالة يروح قايم لابس الgloves و داخل عاملPV و بعدين النائي يقول عنق الرحم قافل cervix closed يقولوا فعلا closed و يطلع يسيب الحالة و يمشي يعني دخل يحط صابعه في vagina بتاع واحدة ست و طلع ده بالنسبة ليا ده patient molestation under the name of medical procedure
و برده لو من نفس المجموعة و دخل علي حالة مش عارف عنها اي حاجة و عملها PV وسابها و مشي انا مش هقدر اسميها سوي ان دي قلة ادب

و اشهر حاجة ببقي عايز ازنقه فيها هو ايهindication of PV in this case
طبعا هيقولك علشان cervix اشوفه فاتح ولا closed
طب قولة الحالة دي antepartum hemorrhage وممكن تكون placenta previa وخاصة ان ممعهاش وجع و سيبه و امشي
سادسا ماتمسكش في الحالة لو اصرت علي رفض الPV سيب النائب بس هو الي يعملها PV وغالبا هترفض معاها و لو جابت دلفها و راسها معصاجة مضيها علي التذكرة انها رفضت الفحص المهبلي